

ECLIPSE PREMIUM

HOMOGÉNEO

Combinación
perfecta para
personalizar
espacios

Colección **ECLIPSE PREMIUM**



WARM GREY
21020026
2 X 23 m



WARM BEIGE
21020036
2 X 23 m



LIGHT COOL BEIGE
21020969
2 X 23 m




MEDIUM PURE GREY
21020964
2 X 23 m




GREY
21020965
2 X 23 m



MEDIUM BLUE
21020979
2 X 23 m



MD BLUE
21020730
2 X 23 m



MEDIUM GREY BLUE
21020067
2 X 23 m



YELLOW
21020732
2 X 23 m



LIGHT GREEN
21020975
2 X 23 m



MD GREEN
21020010
2 X 23 m



RED
21020783
2 X 23 m

ECLIPSE PREMIUM		
Tipo de revestimiento	EN 685 / ISO 10874	Piso vinílico homogéneo (HO)
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2 mm
Formato	EN 429 / ISO 24340	2 x 23 m
Embalaje	EN 426 / ISO 24341	46m²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	3 kg/m²
Almacenamiento	-	Vertical / base elevada
Tratamiento de protección	-	PUR REFORZADO
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T
Contenido aglutinante	ISO 10581	Tipo I
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / NBR 13818	R9
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,03mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,40%
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)